

Semana Epidemiológica No 47 (noviembre 19 a noviembre 25 de 2017)

**CUÍDATE CUÍDATE**

## INFORME DE EVENTOS DE INTERES EN SALUD PÚBLICA

Este Informe tiene datos epidemiológicos (indicadores) sobre los eventos de interés en salud pública del departamento de Caldas, notificados semanalmente por la Dirección Territorial de Salud de Caldas (DTSC) a través del Sistema de vigilancia en salud pública (Sivigila) El número de casos de este documento, puede variar después de que las entidades municipales y la misma entidad territorial realicen unidades de análisis para el ajuste y la clasificación de caso, en cada evento. **ESTE INFORME TOMO COMO MODELO EL BOLETIN DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD**

### CONTENIDO

TEMA	Pág.
<b>INMUNOPREVENIBLES.....</b>	
<b>Parotiditis.....</b>	2
<b>Tosferina.....</b>	4
<b>Varicela.....</b>	7
<b>Sarampión.....</b>	9
<b>Rubeola.....</b>	11
<b>Parálisis Flácida Aguda .....</b>	13
<b>MICOBACTERIAS</b>	
<b>Tuberculosis.....</b>	15

### CONTENIDO DE CADA EVENTO.

- Casos comparados 2016 - 2017 a semana epidemiológica 43
- Casos por municipio mayor a menor y por % a semana epidemiológica 43
- Evento por tiempo Persona y lugar
- Incidencia o prevalencia por municipio

Al final de la página encontrará los autores de cada informe y su correo electrónico, en caso de inquietudes frente al tema o cifras, estas inquietudes se resolverán en un término de tres días hábiles.

*La Dirección Territorial de Salud de Caldas registra los casos notificados semanalmente por las entidades municipales, a través de profesionales de vigilancia en salud pública y técnicos de saneamiento de los municipios, ellos a su vez analizan, toman decisiones y realizan actividades para el control de los eventos, además cuando se presentan brotes,*

**Semana Epidemiológica No 47 (noviembre 19 a noviembre 25 de 2017)**

**CUÍDATE CUÍDATE**

conjuntamente con la entidad territorial (DTSC) se realizan actividades de contención y mitigación.


El área de vigilancia en salud Pública departamental, a través del administrador del Sivigila suministra unos productos de análisis de información como: **ASI VAMOS, AJUSTES, CALIDAD DEL DATO Y RETROALIMENTACIÓN**, además el profesional da inducción para la construcción de canales endémicos que permite la continua actualización de la información en los municipios.

## INMUNOPREVENIBLES

- PAROTIDITIS**

En la semana epidemiológica 47 de 2017, se notificaron 3 casos al Sivigila de parotiditis, 1 de la presente semana y 2 de semanas anteriores; en la misma semana de 2016 se notificaron 3 casos. A la fecha, han ingresado al Sivigila Caldas 87 casos de parotiditis (gráfica 1).

**Gráfica 1. Casos de Parotiditis notificados, Caldas, semanas epidemiológicas 01- 47, 2016-2017**




Fuente: Sivigila Caldas 2016-2017

Por procedencia Manizales notifico el 67,82 % de los casos de parotiditis del departamento, Manzanares el 5,72%, Belalcázar, La Dorada y Neira notificaron el 3,45% cada uno, a la semana 47, 15 de los 27 municipios Caldenses han presentado al menos un caso. (Gráfica 2).

**Semana Epidemiológica No 47 (noviembre 19 a noviembre 25 de 2017)**

**CUÍDATECUIDA**

**Grafica 2. Casos notificados de Parotiditis por municipio de procedencia, Caldas, semanas epidemiológicas 01 - 47, 2017**



Fuente: Sivigila Caldas 2017

El 71,26 % de los casos de Parotiditis se registró en el sexo femenino; el 70,11 % pertenecen al régimen contributivo; el 16,09 % está en el grupo de edad de 20 a 24 años, el 81,26 % de los casos vive en cabeceras municipales. Por pertenencia étnica, se presentaron 2 casos en ROM, un caso se presentó en indígenas y uno en afrodescendientes, el 95,40 % en otros grupos poblacionales (Tabla 1).

**Tabla 1. Variables demográficas y sociales de los casos de Parotiditis, Caldas, semanas epidemiológicas 01-47, 2017**

Variable	Categoría	Nro.	%
<b>Género</b>	Femenino	62	71,26
	Masculino	25	28,74
<b>Pertenencia étnica</b>	Otro	83	95,40
	ROM	2	2,30
	Indígena	1	1,15
	Afrodescendiente	1	1,15
<b>Tipo de régimen en salud</b>	Contributivo	61	70,11
	Subsidiado	22	25,29
	Especial	2	2,30
	No afiliado	2	2,30
<b>Grupos de</b>	Menores de 1 Año	1	1,15

**Semana Epidemiológica No 47 (noviembre 19 a noviembre 25 de 2017)**

**CUÍDATE CUÍDAE**

Variable	Categoría	Nro.	%
edad	01 a 4 Años	5	5,75
	05 a 9 Años	9	10,34
	10 a 14 Años	9	10,34
	15 a 19 Años	5	5,75
	20 a 24 Años	14	16,09
	25 a 29 Años	10	11,49
	30 a 34 Años	4	4,60
	35 a 39 Años	3	3,45
	40 a 44 años	2	2,30
	45 a 49 Años	4	4,60
	50 a 54 Años	3	3,45
	55 a 59 Años	5	5,75
	60 a 64 Años	4	4,60
	65 y más Años	9	10,34
Zona de ocurrencia	Cabecera Municipal	75	86,21
	Rural Disperso	8	9,20
	Centro Poblado	4	4,60

Fuente: Sivigila Caldas 2017

Hasta la semana epidemiológica 43 del año 2017, no se ha notificado muertes por este evento.


- TOS FERINA**

En la semana epidemiológica 47 de 2017, se notificaron 5 casos probables de tos ferina, 1 caso de la presente semanas y 4 de semanas anteriores, en la misma semana de 2016 no se notificaron casos. A la fecha, han ingresado al Sivigila 73 casos probables de tos ferina procedentes del departamento de Caldas (Grafico 1).

**Semana Epidemiológica No 47 (noviembre 19 a noviembre 25 de 2017)**

**CUÍDATECUIDA**

**Gráfica 1. Casos notificados de tos ferina, Caldas, semanas epidemiológicas 01- 47, 2016- 2017**



Fuente: Sivigila Caldas 2016 – 2017

Por procedencia Manizales notifico el 64,38 % de los casos probables de tosferina del departamento, Villamaría el 15,06 %, Aránzazu el 6,8 % y Chinchiná 5,4 %, otros municipios que presentaron casos fueron Neira, Belalcázar, Manzanares, Anserma y Risaralda. De los casos reportados se han descartado por laboratorio 58 casos y se encuentra pendiente de ajuste 15 de los casos. (Tabla 1).

**Tabla 1. Casos notificados de tos ferina por municipio de procedencia, Caldas, semanas epidemiológicas 01 - 47, 2017**

Municipio	Casos Notificados	Casos Descartados por Laboratorio	Casos pendientes de Ajuste
Manizales	47	36	11
Villamaría	11	8	3
Aránzazu	5	5	0
Chinchiná	4	4	0
Neira	2	2	0
Belalcázar	1	1	0
Manzanares	1	1	0
Anserma	1	1	0
Risaralda	1	0	1
<b>Total, Caldas</b>	<b>73</b>	<b>58</b>	<b>15</b>

Fuente: Sivigila Caldas 2017

El 56,16 % de los casos probables de tos ferina se registró en el sexo femenino; el 60,94 % pertenece al régimen contributivo; el 70,31 % en el grupo de menores de año, el 91,78 %

**Semana Epidemiológica No 47 (noviembre 19 a noviembre 25 de 2017)**

**CUÍDATECUIDA**

vive en cabeceras municipales. Por pertenencia étnica, de los 73 casos notificados 68 (93,14 %) pertenece a otros grupos poblacionales, los grupos de ROM, gitano presenta tres casos, Indígenas y afrodescendientes presentan de a un caso respectivamente. (Tabla 2).

**Tabla 2. Variables demográficas y sociales de los casos de tos ferina, Caldas, semanas epidemiológicas 01 - 47, 2017**

Variable	Categoría	Nro.	%
Género	Femenino	41	56,16
	Masculino	32	43,84
Pertenencia étnica	Otro	68	93,15
	ROM, Gitano	3	4,11
	Indígena	1	1,37
	Afrodescendiente	1	1,37
Tipo de régimen en salud	Contributivo	45	61,64
	Subsidiado	21	28,77
	No afiliado	2	2,74
	Especial	2	2,74
	Indeterminado	2	2,74
	Excepción	1	1,37
Grupos de edad	< 1 Año	52	71,23
	01 a 4 Años	11	15,07
	10 a 14 Años	1	1,37
	30 a 34 Años	1	1,37
	35 a 39 Años	2	2,74
	40 a 44 Años	2	2,74
	55 a 59 Años	2	2,74
	60 Años y más	2	2,74
Zona de ocurrencia	Cabecera Municipal	67	91,78
	Rural disperso	5	6,85
	Centro poblado	1	1,37

Fuente: Sivigila Caldas 2017

- VARICELA**


En la semana epidemiológica 47 de 2017, se notificaron al Sivigila 26 casos de varicela, 13 de la presente semana y 13 de semanas anteriores; a la misma semana de 2016 se notificaron 17 casos. A la fecha han ingresado al Sivigila 957 casos confirmados por clínica de varicela en el departamento de Caldas (gráfica 5).



**Semana Epidemiológica No 47 (noviembre 19 a noviembre 25 de 2017)**

**CUÍDATE CUÍDATE**

**Gráfica 5. Casos notificados de varicela, Caldas, semanas epidemiológicas 01- 47, 2016-2017**



Fuente: Sivigila Caldas 2016-2017

Por procedencia los municipios que notificaron mayor número de casos hasta la semana epidemiológica 47 son Manizales, La Dorada, Anserma, y Neira, que aportaron el 71,89 % del total de casos (Tabla 3).

**Tabla 3. Casos de varicela notificados por Municipio de procedencia, Caldas, semanas epidemiológicas 01 - 47, 2017**

Municipio	Número de casos	Porcentaje
Manizales	549	57,37
La Dorada	65	6,79
Anserma	42	4,39
Neira	32	3,34
Villamaría	31	3,24
San José	26	2,72
Belalcazar	23	2,40
Victoria	22	2,30
Riosucio	20	2,09
Marquetalia	15	1,57
Salamina	14	1,46
Pacora	13	1,36
Viterbo	13	1,36
Chinchiná	12	1,25

**Semana Epidemiológica No 47 (noviembre 19 a noviembre 25 de 2017)**

**CUÍDATECUIDA** 

Municipio	Número de casos	Porcentaje
Supia	12	1,25
Manzanares	12	1,25
Palestina	8	0,84
Samaná	8	0,84
Risaralda	7	0,73
Aránzazu	7	0,73
Pensilvania	6	0,63
Filadelfia	5	0,52
Norcasia	5	0,52
Aguadas	4	0,42
Marmato	3	0,31
Marulanda	1	0,10
Caldas Municipio desconocido	2	0,21
<b>Total, Caldas</b>	<b>854</b>	<b>100,00</b>

Fuente: Sivigila Caldas 2017

El 50,68 % de los casos de varicela se registró en el sexo femenino; el 57,99 % pertenecen al régimen contributivo; el 22,36 % se registraron en el grupo de edad de 1 a 4 años. Por pertenencia étnica, 923 casos (el 96,45 %) se notificaron en otros, 25 en indígenas (el 2,61%), 4 en afrocolombianos (0,42 %) y 5 como ROM, gitanos (Tabla 4).

**Tabla 4. Variables demográficas y sociales de los casos de varicela, Caldas, semanas epidemiológicas 01- 47 de 2017**

Variable	Categoría	Nro.	%
<b>Género</b>	Femenino	485	50,68
	Masculino	472	49,32
<b>Pertenecía étnica</b>	Otro	923	96,45
	Indígena	25	2,61
	Afrocolombiano	4	0,42
	ROM, Gitano	5	0,52
<b>Tipo de régimen en salud</b>	Contributivo	555	57,99
	Subsidiado	348	36,36
	Excepción	24	2,51
	Especial	14	1,46
	No asegurado	9	0,94



**Semana Epidemiológica No 47 (noviembre 19 a noviembre 25 de 2017)**

**CUÍDATE CUÍDATE**

Variable	Categoría	Nro.	%
	Indeterminado	7	0,73
<b>Grupos de edad</b>	< 1 Año	63	6,58
	01 a 4 Años	214	22,36
	05 a 9 Años	184	19,23
	10 a 14 Años	139	14,52
	15 a 19 Años	116	12,12
	20 a 24 Años	75	7,84
	25 a 29 Años	66	6,90
	30 a 34 Años	34	3,55
	35 a 39 Años	22	2,30
	40 a 44 Años	11	1,15
	45 a 49 Años	7	0,73
	50 a 54 Años	7	0,73
	55 a 59 Años	10	1,04
	65 y más Años	9	0,94
<b>Zona de ocurrencia</b>	Cabecera Municipal	745	77,85
	Rural Disperso	149	15,57
	Centro Poblado	63	6,58

Fuente: Sivigila Caldas 2017

Hasta la semana 47 no se han notificado casos sospechosos de mortalidad por varicela


- **SARAMPIÓN**

En la semana epidemiológica 47 de 2017, no se notificaron casos sospechosos al Sivigila de sarampión, en la misma semana de 2016 no se notificó ningún caso. A la fecha, han ingresado al Sivigila 8 casos sospechosos de sarampión, de los cuales 8 han sido descartados como negativos con reporte de laboratorio y 1 con error de digitación (D) por no cumplir definición de caso. (Gráfica 1).

**Semana Epidemiológica No 47 (noviembre 19 a noviembre 25 de 2017)**

**CUÍDATECUIDA**

**Gráfica 1. Casos sospechosos de sarampión notificados al Sivigila, Caldas, semana epidemiológica 01-47, 2016-2017.**



Fuente: Sivigila Caldas 2017

El 25 % de los casos sospechosos de sarampión notificados durante estas semanas se registraron en el sexo femenino, el 37.5 % pertenecen al régimen contributivo, por pertenencia étnica, el 100 % es del grupo poblacional otro. El 100 % residen en cabecera municipal (Tabla 1).

**Tabla 1. Variables demográficas y sociales de los casos sospechosos de Sarampión, Caldas, semanas epidemiológicas 01-47, 2017**

Variable	Categoría	Nro.	Porcentaje
Género	Femenino	2	25
	Masculino	6	75
Partencia étnica	Otro	8	100
Tipo de régimen en salud	Contributivo	3	37,5
	Subsidiado	3	37,5
	Excepción	2	25
Grupos de edad	< 1 Año	1	12,5
	01 a 04 Años	4	50
	05 a 09 Años	2	25
	40 a 44 Años	1	12,5
Zona de ocurrencia	Cabecera Municipal	8	100


Fuente: Sivigila Caldas 2017

**Semana Epidemiológica No 47 (noviembre 19 a noviembre 25 de 2017)**

**CUÍDATECUIDA**

El comportamiento en la notificación de casos sospechosos de sarampión durante el periodo 2007 a 2017 ha sido variado, En el año donde se documentaron la mayoría de casos fue en el 2011 con 32, seguido del año 2008 donde se notificaron a semana epidemiológica 47 -24 casos. Relevante que en el año 2017 fue donde se presentó el menor número de casos (n=8). (Gráfica 2).

**Gráfica 2. Tendencia de notificación de casos sospechosos de Sarampión por número de casos, Caldas comparado a semana epidemiológica 47 de 2007 a 2017.**



**Fuente:** Sivigila Caldas 2007 - 2017\* semana 47


- RUBÉOLA**

En la semana epidemiológica 47 de 2017, no se notificaron casos sospechosos de rubeola, en la misma semana de 2016 no se notificaron casos. A la fecha, han ingresado al Sivigila 19 casos sospechosos de rubéola, de los cuales 18 han sido descartados como negativos con reporte de laboratorio. (Gráfica 3).

**Semana Epidemiológica No 47 (noviembre 19 a noviembre 25 de 2017)**

**CUÍDATECUIDA**

**Gráfica 3. Casos sospechosos de Rubéola notificados al Sivigila, Caldas, semanas epidemiológicas 01-47, 2016-2017.**



Fuente: Sivigila, Caldas, 2017

El 94.7 % de los casos sospechosos de Rubéola notificados durante estas semanas se registraron en el sexo femenino, el 73.7 % pertenecen al régimen contributivo mientras que el régimen subsidiado fue de 21.1 %, por pertenencia étnica, el 100 % es del grupo poblacional otro. El 100 % residen en cabecera municipal (tabla 2).

**Tabla 2. Variables demográficas y sociales de los casos sospechosos de Rubéola, Caldas, semanas epidemiológicas 01-47, 2017**

Variable	Categoría	Nro.	Porcentaje
Género	Femenino	18	94,7
	Masculino	11	57,9
Partencia étnica	Otro	19	100,0
Tipo de régimen en salud	Contributivo	14	73,7
	Subsidiado	4	21,1
	Indeterminado	1	5,3
Grupos de edad	< 1 Año	10	52,6
	01 a 4 Años	7	36,8
	05 a 9 Años	1	5,3
	50 a 54 Años	1	5,3

**Semana Epidemiológica No 47 (noviembre 19 a noviembre 25 de 2017)**


**CUÍDATE CUÍDATE**

Variable	Categoría	Nro.	Porcentaje
Zona de ocurrencia	Cabecera Municipal	19	100,0

Fuente: Sivigila, Caldas, 2017

En el departamento de Caldas en el periodo analizado se observa claramente un pico muy alto en la notificación de casos sospechosos de rubeola en el año 2007 a semana 47 (n =135) los cuales se presentan antes del inicio del plan nacional de eliminación de rubéola, 2008-2011. En el año siguiente 2012 a semana 47 se reportaron solo 18 casos, el 86.67% menos, lo que nos muestra su efectividad en el plan nacional de eliminación.

**Grafica 4. Tendencia de notificación de casos sospechosos de Rubéola por número de casos, Caldas comparado a semana epidemiológica 47 de 2007 a 2017.**



Fuente: Sivigila Caldas 2007 - 2017 semana 47


- Parálisis Flácida Aguda en menores de 5 años**

En la semana epidemiológica 47 de 2017, no se notificó al Sivigila ningún caso sospechoso de parálisis flácida aguda, en la misma semana de 2016 no se notificó ningún caso. A la fecha, han ingresado al Sivigila 2 casos sospechosos de parálisis flácida aguda, de los cuales 2 ha sido descartado como negativos con reporte de laboratorio y 1 se encuentra pendiente reporte por laboratorio del INS (Gráfica 4).

**Semana Epidemiológica No 47 (noviembre 19 a noviembre 25 de 2017)**

**CUÍDATECUIDA**

**Gráfica 4. Casos sospechosos de parálisis flácida aguda notificados al Sivigila, Caldas, semanas epidemiológicas 01-47, 2016-2017.**



Fuente: Sivigila, Caldas, 2017

El 100 % de los casos sospechosos de parálisis flácida aguda notificados durante estas semanas se registraron en el sexo masculino, el 66.67% pertenecen al régimen contributivo mientras que el régimen subsidiado (33.33%), por pertenencia étnica, el 100% es del grupo poblacional otro. El 66.67% de los casos residen en cabecera municipal (tabla 3).

**Tabla 3. Variables demográficas y sociales de los casos sospechosos de Rubéola, Caldas, semanas epidemiológicas 01-47, 2017**

Variable	Categoría	Nro.	Porcentaje
Género	Masculino	3	100
Pertenencia Étnica	Otro	3	100
Tipo de régimen en Salud	Contributivo	2	66,67
	Subsidiado	1	33,33
Grupo de edad	01 a 4 Años	2	66,67
	10 a 14 Años	1	33,33
Área de Ocurrencia	Cabecera Municipal	2	66,67
	Rural Disperso	1	33,33

Fuente: Sivigila, Caldas, 2017




**Semana Epidemiológica No 47 (noviembre 19 a noviembre 25 de 2017)**

**CUÍDATECUIDA**

En el departamento de Caldas en el periodo analizado se observa claramente un pico en la notificación de casos sospechosos de parálisis flácida aguda en el año 2007 a semana 47 (n =6) los cuales se presentan antes del inicio del plan nacional de eliminación PFA, 2008-2011. En el año siguiente 2012 a semana 47 se reportaron 3 casos, el 50% menos, lo que nos muestra su efectividad en el plan nacional de eliminación.

**Grafica 5. Tendencia de notificación de casos sospechosos de Parálisis Flácida Aguda por número de casos, Caldas comparado a semana epidemiológica 47 de 2007 a 2017.**



Fuente: Sivigila Caldas 2007 - 2017 semana 47


## TUBERCULOSIS TODAS LAS FORMAS

En la semana epidemiológica 47 de 2017, se notificaron al Sivigila 6 casos de tuberculosis de todas las formas, 3 casos de esta semana y 3 de semanas anteriores notificados de manera tardía; los casos reportados durante la presente semana todos son de forma pulmonar. A la fecha han ingresado al Sivigila Caldas 308 casos confirmados de tuberculosis todas las formas; el 91,23% (281 casos) pertenecen a la forma pulmonar, el 9,77% (27 casos) a formas extrapulmonares. (Gráfica 1), con un incremento importante respecto al año anterior

**Semana Epidemiológica No 47 (noviembre 19 a noviembre 25 de 2017)**

**CUÍDATECUIDA**

**Gráfica 1. Casos notificados de tuberculosis todas las formas, Caldas, semanas epidemiológicas 01- 47, 2016 – 2017**



Fuente: Sivigila, Caldas 2016 – 2017.

De acuerdo con la distribución por tipo de caso a semana 47, el 66,23 % (204 casos) fueron confirmados por laboratorio, el 32,14 % fueron confirmados clínicamente, se confirmaron cinco casos como nexos epidemiológicos (Tabla 1).

**Tabla 1. Notificación de tuberculosis todas las formas por tipo de caso, Caldas, semanas epidemiológicas 01 - 47, 2017**

Tipo de Caso	Tuberculosis Pulmonar	Tuberculosis Extrapulmonar	Total	%
Confirmado por Laboratorio	184	20	204	66,23
Confirmado por clínica	82	17	99	32,14
Confirmado por nexo epidemiológico	5		5	1,62
<b>Total</b>	<b>271</b>	<b>37</b>	<b>308</b>	<b>100,00</b>

Fuente: Si vigila, Caldas 2017.

En relación con la clasificación de los casos notificados hasta la semana epidemiológica 47, ingresaron 281 casos nuevos que representan el 91,23 % y 27 casos previamente tratados, tras recaída o recuperados tras pérdida que representan el 8,77 % (Tabla 2).

**Semana Epidemiológica No 47 (noviembre 19 a noviembre 25 de 2017)**

**CUÍDATECUÍDATE**

**Tabla 2. Tuberculosis todas las formas por clasificación de caso, Caldas, semanas epidemiológicas 01 - 47, 2017**

Clasificación de Caso	Tuberculosis Pulmonar	Tuberculosis Extrapulmonar	Total	%
Nuevo	245	36	281	91,23
Tras recaída	5		5	1,62
Tras fracaso	1		1	0,32
Paciente recuperado tras pérdida	13		13	4,22
Otros pacientes previamente tratados	7	1	8	2,60
<b>Total</b>	<b>271</b>	<b>37</b>	<b>308</b>	<b>100,00</b>

Fuente: Sivigila, Caldas 2017.

En cuanto a la localización anatómica de los 37 casos de tuberculosis extra pulmonares notificados durante las 47 semanas del año encontramos 15 casos de tuberculosis pleural, 11 casos de tuberculosis meníngea y 9 casos de otras tuberculosis. (Tabla 3).

**Tabla 3. Tuberculosis extrapulmonar por localización anatómica, Caldas, semanas epidemiológicas 01- 47, 2017**

Localización Anatómica	Casos	Porcentaje
Pleural	15	40,54
Meníngea	11	29,73
Osteoarticular	3	8,11
Genitourinaria	3	8,11
Ganglionar	3	8,11
Pericárdica	1	2,70
Otros	1	2,70
<b>Total</b>	<b>37</b>	<b>100,00</b>

Fuente: Sivigila, Caldas 2017.

El 66,6 % de los casos de tuberculosis se registró en el sexo masculino; el 85,04 % habita en cabeceras municipales, el 59,1% pertenecen al régimen subsidiado; el 21,1 % se registraron en el grupo de 65 y más años. Por pertenencia étnica el 2,3% de los casos se presentó en población indígena, un caso en afrocolombiano y un caso en palanquero, el resto de los casos se encuentra en otros grupos poblacionales (Tabla 4).

**Semana Epidemiológica No 47 (noviembre 19 a noviembre 25 de 2017)**

**CUÍDATECUIDA** 

**Tabla 4. Variables demográficas y sociales de los casos de tuberculosis, Caldas, semanas epidemiológicas 01- 49, 2017**

Variable	Categoría	Casos	%
<b>Género</b>	Masculino	205	66,6
	Femenino	103	33,4
<b>Pertenencia étnica</b>	Otro	299	97,1
	Indígena	7	2,3
	Negro mulato afrocolombiano	1	0,3
	Palanquero	1	0,3
<b>Tipo de régimen en salud</b>	Subsidiado	182	59,1
	Contributivo	92	29,9
	No asegurado	12	3,9
	Especial	18	5,8
	Excepción	3	1,0
	Indeterminado	1	0,3
<b>Grupos de edad</b>	< 1 Año	2	0,6
	01 a 4 Años	4	1,3
	15 a 19 Años	12	3,9
	20 a 24 Años	21	6,8
	25 a 29 Años	30	9,7
	30 a 34 Años	43	14,0
	35 a 39 Años	18	5,8
	40 a 44 Años	24	7,8
	45 a 49 Años	27	8,8
	50 a 54 Años	19	6,2
	55 a 59 Años	25	8,1
	60 a 64 Años	18	5,8
	65 y más Años	65	21,1
<b>Zona de Residencia</b>	Cabecera Municipal	263	85,4
	Centro Poblado	15	4,9
	Rural Disperso	30	9,7

Fuente: Sivigila, Caldas 2017.

De los 308 casos nuevos por municipio de residencia, Chinchiná registra la mayor incidencia con 97,89 casos por 100 000 habitantes. La incidencia para el departamento de Caldas a semana epidemiológica 47 es de 31,05 casos por 100 000 habitantes. Han registrado casos para el presente año en 21 de los 27 municipios de Caldas. (Tabla 5).

Semana Epidemiológica No 47 (noviembre 19 a noviembre 25 de 2017)

**CUÍDATE CUÍDATE**

**Tabla 5. Notificación de casos nuevos de tuberculosis según formas por municipio de residencia, Caldas, semanas epidemiológicas 01 - 47, 2017**

Municipio	Casos nuevos de TB Pulmonar	Incidencia por 100.000 habitantes de TB Pulmonar	Casos nuevos de TB Extrapulmonar	Incidencia por 100000 habitantes de TB Extrapulmonar	Total, casos nuevos	Incidencia por 100000 habitantes
Chinchiná	45	88,10	5	9,79	50	97,89
La Dorada	59	75,90	3	3,86	62	79,76
La Merced	3	56,81			3	56,81
Palestina	8	45,26			8	45,26
San José	2	26,36	1	13,18	3	39,54
Manizales	98	24,57	21	5,27	119	29,84
Villamaría	11	18,81	4	6,84	15	25,65
Victoria	2	24,32			2	24,32
Viterbo	3	24,17			3	24,17
Neira	6	19,38	1	3,23	7	22,61
Belalcazar	2	18,78			2	18,78
Salamina	3	18,74			3	18,74
Supia	4	14,76	1	3,69	5	18,45
Aránzazu	2	17,91			2	17,91
Samaná	4	15,51			4	15,51
Pensilvania	4	15,18			4	15,18
Anserma	4	11,93	1	2,98	5	14,91
Riosucio	6	9,52			6	9,52
Filadelfia	1	9,33			1	9,33
Aguadas	2	9,24			2	9,24
Marquetalia	1	6,66			1	6,66
Total general	271	27,32	37	3,73	308	31,05


Fuente: Sivigila, Caldas 2017.

En la gráfica 2, se observa los casos de tuberculosis drogoresistente, en el departamento de Caldas del 2013 al 2017, durante las 47 semanas de 2017 se reportó la notificación de 5 casos. (Grafica 2)

**Semana Epidemiológica No 47 (noviembre 19 a noviembre 25 de 2017)**

**CUÍDATECUIDA**

**Gráfica 2. Notificación de casos de tuberculosis drogoresistente en Caldas años 2014-2017**



Fuente: Sivigila, Caldas 2014 – 2016

En la tabla 6, se muestran los diferentes municipios del departamento y los casos aportados desde el 2013 a la semana 47 de 2017, Manizales y La Dorada son los que más aportan casos en el periodo de tiempo analizado con 5 casos cada uno y representando entre los dos el 52% de los casos.

**Tabla 6. Notificación de casos de tuberculosis drogo - resistente por municipio de residencia, Caldas, semanas epidemiológicas de 2013 a semana 47 de 2017**

Municipio	2013	2014	2015	2016	2017
Manizales	1	0	0	3	1
La Dorada	1	1	1	2	1
Filadelfia	0	1	0	1	0
Belalcázar	0	0	1	0	0
Marquetalia	0	0	1	0	0
Chinchiná	0	0	0	2	1
Supía	0	0	0	1	0
Anserma	0	0	0	1	0
Risaralda	0	0	0	1	0
San José	0	0	0	0	1
Viterbo	0	0	0	0	1

Fuente: Programa de tuberculosis, Caldas 2013-2017



Semana Epidemiológica No 47 (noviembre 19 a noviembre 25 de 2017)

**CUÍDATE CUÍDATE**

Informe Realizado por:

**TEMA**

Parotiditis

Tos ferina

Varicela

**Natalia Andrea Bedoya Álzate**

[nataalzateb@gmail.com](mailto:nataalzateb@gmail.com)

Sarampión

Rubeola

Parálisis Flácida Aguda

Tuberculosis

**Daniela Blandón García:**

[danielablandong@gmail.com](mailto:danielablandong@gmail.com)

Revisado por:

Doctor Luis Fernando Rendón Villegas

**Carmenza Osorio Gómez**

[vigilanciaspublicascaldas@gmail.com](mailto:vigilanciaspublicascaldas@gmail.com)

[rendonvillegas@gmail.com](mailto:rendonvillegas@gmail.com)